



# Ekojärjestelmä

Materiaali pohjautuu Ruokaviraston 11.3 koulutukseen

# Ekojärjestelmätuki

Yksivuotinen sitoumus, valittavissa neljä eri ekojärjestelmää:

- A. Luonnonhoitonurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi)
- B. Viherlannoitusnurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi)
- C. Monimuotoisuuskasvit (sitoumuskausi kalenterivuosi)
- D. Talviaikainen kasvipeite (sitoumuskausi 30.10.-15.4./1.5.)



Tuenhakijan oltava aktiiviviljelijä, jolle myönnetty kyseisenä tukivuonna perustulotukea.

Kaikkiin sitoudutaan peltotukien haussa

- Talviaikainen kasvipeitteisyyden ala ilmoitetaan syysilmoituksella

# A. Luonnonhoitonurmet 1/2

- **Korvaustaso v. 2024 enintään 65 €/ha**
- Kasvustoksi kelpaa vuonna 2024 kylvetty tai aiemmin kylvetty monivuotinen nurmikasvusto (myös luonnonheiniä ja ruohovartisia kasveja kasvavat kasvustot).
- Siemenseoksen painosta enintään 20 % typensitojakasveja, muistiinpanoihin kirjaus kasvilajeista ja osuudet seoksista.
- Ei lannoitusta, kasvinsuojelu vain päättämisen yhteydessä.
- Jos päätetty kasvinsuojeluaineilla → ei voi sitoutua seuraavana vuonna samalla alalla toimenpiteeseen.
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
- Kasvusto säilytettävä 31.7. / 31.8 (1. vuosi) asti.
  - Toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö, kylvöön liittyvä lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittu 1.8. alkaen.
- Laidunnuksessa ja sadonkorjuussa ei rajoitteita.

# A. Luonnonhoitonurmet 2/2

- Niitto:
  - Vähintään joka toinen vuosi 15.9. mennessä.
  - Pahoissa rikkakasvitilanteissa joka vuosi viimeistään 15.9.
  - Jos niittoa ei ole vuonna 2023 todettu pinta-alamonitoroinnissa, kasvusto on niitettävä vuonna 2024 . Viljelijän apuna Vipussa on karttataso, josta voi katsoa onko ala satelliittiseurannan perusteella niitetty vuonna 2023.
- Luonnonhoitonurmista ei makseta:
  - Vuodesta 2023 alkaen raivatuille aloille.
  - Natura-alueiden pysyvien nurmien aloille.
  - Pysyvien nurmien aloille, mikäli ennallistamisvelvoite on otettu käyttöön.

# Vipussa uutta: viherlannoitusnurmien perustamisaika



A 2,28 ha

Kasvi \*

Viherlannoitusnurmi

- Lohkoa laidunnetaan
- Ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi

Luomun vaihe \*

Ei ole luomutuotannossa

Perustamisaika \*

-- Valitse --

-- Valitse --

Perustettu edellisenä vuonna tai sitä aiemmin

Perustettu tuenhakuvuonna

0 / 1000

Pysyvää nurmea

0,00 ha

Pakollinen kenttä: \*

Peruuta

Tallenna

# B. Viherlannoitusnurmet 1/2

- **Korvaustaso v. 2024 enintään 80 €/ha**
- Kasvustoksi kelpaa vuonna 2024 kylvetty tai edellisenä vuonna suojakasvin kanssa kylvetty nurmikasvien ja typensitojakasvien seos.
- Siemenseos:
  - **Vähintään 4 eri lajia**
  - Siemenseoksen painosta vähintään 20 prosenttia typensitojakasveja
- Täydennyskylvö ei täytä ehtoa
- Viljelymuistiinpanoihin siemenseoksen kasvilajit ja niiden osuudet.
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
- Ei lannoitusta, kasvinsuojelu ainoastaan päättämisen yhteydessä.
- Jos päätetty kasvinsuojeluaineilla → ei voi sitoutua seuraavana vuonna samalla alalla toimenpiteeseen.

## B. Viherlannoitusnurmet 2/2

- Niitto vähintään joka toinen vuosi 15.9 mennessä, jos paha rikkakasvitilanne joka vuosi.
- Sadon saa korjata
- Kasvusto säilytettävä 1.9 asti, paitsi toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö → lannoitus ja kasvinsuojelu sallittu 1.8. alkaen.
- Tuki samalle alalle enintään kolmena peräkkäisenä vuotena.
  
- Viherlannoitusnurmista ei makseta:
  - Vuodesta 2023 alkaen raivatuille aloille.
  - Natura-alueiden pysyvien nurmien aloille.
  - Pysyvien nurmien aloille, mikäli ennallistamisvelvoite on otettu käyttöön.
  - Luomusitoumuksen alalle.

# C. Monimuotoisuuskasvit

- **Korvaustaso v. 2024 enintään 300 €/ha**
- Kasvustot kylvettävä vuonna 2024
- Hyväksytään 2023 kylvetyt niitty- ja peltolintukasvit
- Hyväksytään 2023 syyskylvöisillä kasveilla perustettu kasvusto
- Ei voi perustaa suorakylvämällä nurmeen.
- Lannoitus perustettaessa, ei kasvinsuojelua.
- Siemenseoksessa oltava vähintään kahta kasvia yhdestä seuraavista ryhmistä:
  - Pölyttäjähönteis- ja maisemakasvit
  - Riistakasvit
  - Niittykasvit
  - Peltolintukasvit
- Kasviryhvät ja siemenseosten vaatimukset löytyvät eriteltyinä hakuohjeista
- Siemenseoksen kasvilajit ja osuudet kirjattava viljelymuistiinpanoihin.
- Niitto kukinnan jälkeen 1.8 alkaen
- Kasvustot säilytettävä 15.9 asti, riistapeltojen sato ruokintaa varten mahdollista jo ennen 1.8.
- Samalle alalle tukihakemuksessa ilmoitetuille niittykasveille ja peltolintukasveille voidaan myöntää tuki enintään kahtena vuonna peräkkäin.





# Pölyttäjähönteis- ja maisemakasvit

Siemenseoksessa saa olla vain kahden tai useamman seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä (lisäykset **punaisella**):

- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 1) auringonkukka                        | 11) mesikät             | 21) <b>kesämalvikki</b>  |
| 2) hunajakukka                          | 12) <b>unikot</b>       | 22) <b>rypsi</b>   |
| 3) sinimailanen                         | 13) <b>kesälemmikki</b> | 23) <b>muut kuin kohdassa 1—22 mainitut kylvövuonna kukkivat kaksisirkkaiset kasvit.</b> |
| 4) apilat                               | 14) <b>suvikakkarat</b> |  |
| 5) kelta-, <b>sini- ja valkolupiini</b> | 15) <b>kesäharso</b>    |  |
| 6) virnat                               | 16) <b>sinappi</b>      |  |
| 7) ruis- tai ahdekaunokki               | 17) <b>tattari</b>      |  |
| 8) malvat                               | 18) <b>rapsi</b>        |  |
| 9) kehäkukat                            | 19) <b>retikat</b>      |  |
| 10) öljypellava                         | 20) <b>maloppi</b>      |  |
- **Pölyttäjähönteis- ja maisemakasvien seoksessa saa olla kohdassa 23 tarkoitettuja muita kylvövuonna kukkivia kaksisirkkaisia kasveja enintään 30 prosenttia siemenseoksen painosta, ei kuitenkaan hampun siemeniä.**

# Riistakasvit 1/2



Siemenseoksessa pitää olla kahden tai useamman seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä (lisäykset **punaisella**):

- 1) viljat
- 2) tattari
- 3) auringonkukka
- 4) öljypellava
- 5) rypsi
- 6) rapsi
- 7) sinappi
- 8) herne
- 9) härkäpapu
- 10) rehukaali
- 11) retikat

- 12) rehusokerijuurikas
- 13) nauriit
- 14) ruisvirna
- 15) rehuvirna
- 16) ruistankio
- 17) heinäkasvit
- 18) apilat
- 19) **sikuri**
- 20) **kumina**
- 21) **mailaset**
- 22) **keltamaite**

23) **hunajakukka**

24) **keltiö**

25) **heinäratamo.**

- **Viljan, heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksissa on aina oltava myös jonkin muun listalla luetellun kasvin siemeniä.**
- **Heinäkasveja saa olla enintään 20 prosenttia siemenseoksen painosta.**
- **Siemenseoksessa saa olla muita kuin yllä olevassa listassa tarkoitettuja kasveja enintään 15 prosenttia siemenseoksen painosta, ei kuitenkaan hampun siemeniä.**

# Riistakasvit 2/2



## Esimerkkejä

- 1) Viljat (kaura)+rehukaali
- 2) Auringonkukka+rehukaali
- 3) Viljat (kaura+ ohra+vehnä)+rehukaali
- 4) Viljat (kaura)+timotei+rehukaali
- 5) Viljat (kaura)+timotei+apila+rehukaali
- 6) Viljat (kaura+ohra+vehnä)+timotei+nurminata+ruokonata+puna-apila+valkoapila+alsikeapila+rehukaali
- 7) Viljat (kaura)+ rehukaali+maissi



# Niittykasvit

Siemenseoksessa on oltava *nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan* sekä vähintään kahden seuraavan niittykasvin siemeniä (lisäykset **punaisella**):

- 1) harakankello
- 2) valkoailakki
- 3) ahdekaunokki
- 4) keltasauramo
- 5) ketoneilikka
- 6) mäkitervakko
- 7) nurmikohokki
- 8) purtojuuri
- 9) puna-ailakki
- 10) päivänkakkara

- 11) ruusuruoho
- 12) särmäkuisma
- 13) ruiskaunokki
- 14) kehäkukka
- 15) hunajakukka
- 16) kumina.

- Seoksessa saa olla lisäksi muiden yksivuotisten niittykasvien tai virnojen siemeniä, **ei kuitenkaan heinien siemeniä.**



# Peltolintukasvit

Siemenseoksessa on oltava vähintään yhden niittykasvien luettelossa (edellinen dia, kohdat 1–16) tarkoitetun niittykasvin ja vähintään yhden seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä (lisäykset **punaisella**):

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1) pellava         | 11) <b>mesikäät</b>  |
| 2) durra           | 12) <b>virnat</b>  |
| 3) tattari         | 13) viljat   |
| 4) <b>hirssi</b>   | 14) <b>sikuri.</b>   |
| 5) maissi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seoksessa saa olla viljojen siemeniä enintään 50 kiloa hehtaaria kohden.</li></ul>   |
| 6) auringonkukka   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seoksessa saa olla lisäksi muiden yksivuotisten niittykasvien tai virnojen siemeniä, ei kuitenkaan heinien siemeniä.</li></ul> |
| 7) kvinoa          |  |
| 8) rypsi           |  |
| 9) rapsi           |  |
| 10) <b>sinappi</b> |  |

# Ekojärjestelmätuen maksun rajoitteet



- Ekojärjestelmän tukea myönnetään luonnonhoitonurmille, viherlannoitusnurmille ja monimuotoisuuskasveille enintään 25 prosentille suorien tukien tukikelpoisesta alasta.
- C-tukialueella luonnonhoitonurmia koskevan ekojärjestelmän tukea myönnetään enintään 10 prosentille suorien tukien tukikelpoisesta alasta.

## D. Talviaikainen kasvipeitteisyys 1/4

- **Korvaustaso v. 2024 enintään 50 €/ha**
- Toimenpiteeseen voi ilmoittaa peltoalaa, pysyvien kasvien alaa ja pysyvää nurmea.
- Tukea myönnetään:
  - pellon ja pysyvien kasvien aloista, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2024 – 15.4.2025.
  - pysyvien nurmien alasta, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2024 -1.5.2025.
- Kasvipeitteisyysala on säilytettävä kasvipeitteisenä tai sängellä.
- Tuki haetaan jo kevään päätukihaussa.
- Alat ilmoitetaan syysilmoituksella.

# D. Talviaikainen kasvipeitteisyys 2/4

Talviaikaiseen kasvipeitteeseen hyväksytään:

- viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen korjaamattomat kasvustot ja sänki.
- syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit.
- nurmikasvit ja ruokohelpi, pois lukien luonnonlaitumet ja hakamaat.
- luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet.
- kumina, mansikka, pysyvät puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto.
- kerääjäkasvit ja välikasvit, maanparannus- ja saneerauskasvit.
- Monimuotoisuuskasvit, viherkesannot.
- kemiallisesti tuhottu nurmikasvien, viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen sänki.



# D. Talviaikainen kasvipeitteisyys 3/4

## Pysyvän nurmen vaikutus kasvipeitteisyyteen

- Pysyvän nurmen ala, josta haetaan talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea on säilytettävä 31.10 – 1.5. kyntämättä.
- Tuenhakija ei saa vähentää pysyvän nurmen alaa tilallaan sinä aikana, jona hän sitoutuu talviaikaista kasvipeitettä koskevaan ekojärjestelmään
  - Jos tuenhakija hakee pysyvän nurmen lohkolle talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, hän ei voi kytää pysyvän nurmen lohkoa ajanjaksolla 31.10 – 1.5.
  - Jos tuenhakija hakee yhdellekin pysyvän nurmen lohkolle talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, hän ei voi kytää sellaisia pysyvän nurmen lohkojaan 31.10-15.4. välisenä aikana, joille hän ei hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea.
- Ennen 31.10. voi pysyvän nurmen kytää ja kylvää sinne esimerkiksi syyskasvin. Tällöin se ei ole pysyvä nurmi ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyys sitoumuskaudella 31.10. – 1.5.

# D. Talviaikainen kasvipeitteisyys 4/4

Talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä **ei makseta**:

- Vuodesta 2023 alkaen raivatuille aloille.
- Natura-alueiden pysyvien nurmien aloille.
- Pysyvien nurmien aloille, mikäli ennallistamisvelvoite on otettu käyttöön.
- Ympäristökorvauksen suojavyöhykkeille.
- Ympäristökorvauksen turvepeltojen nurmille.
- Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan ympäristösopimuksen alalle.
- Tukihakuvuonna sänkikesannoksi ilmoitetulle alalle.

**Kiitos!**

