



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi
Näyttenumero: 2024-11354-002
Näytteenottopvm: 05.08.2024 klo: 09:35
Näytteenottoaika: Ojutjärven uimaranta, Kauhava
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot: Veden lämpötila 19,6 °C

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 05.08.2024 klo:
Tutk.aloittamispvm: 05.08.2024
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	9	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E
Escherichia coli	<1	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi **Tilausnumero:** -
Näyttenumero: 2024-11354-001 **Saapumispvm:** 05.08.2024 **klo:**
Näytteenottopvm: 05.08.2024 **klo:** 09:05 **Tutk.aloittamispvm:** 05.08.2024
Näytteenottoaika: Mäenpääjärven uimaranta, Kauhava **VKP:**
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot:
 Veden lämpötila 18,8 °C

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	20	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E
Escherichia coli	32	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaaaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA

Näyte: Uimarantavesi
Näyttenumero: 2024-11354-003
Näytteenottopvm: 05.08.2024 **klo:** 10:15
Näytteenottoaika: Purmojärven uimaranta, Kortesjärvi
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot: Veden lämpötila 18,7 °C

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 05.08.2024 **klo:**
Tutk.aloittamispvm: 05.08.2024
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	13	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	12	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi **Tilausnumero:** -
Näyttenumero: 2024-11354-004 **Saapumispvm:** 05.08.2024 **klo:**
Näytteenottopvm: 05.08.2024 **klo:** 10:30 **Tutk.aloittamispvm:** 05.08.2024
Näytteenottoaika: Saarijärven uimaranta, Korttesjärvi **VKP:**
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot:
 Veden lämpötila 19,1 °C

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	26	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	<1	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaaaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi
Näyttenumero: 2024-11403-001
Näytteenottopvm: 07.08.2024 klo: 09:30
Näytteenottoaika: Haarusjärven uimaranta, Alahärmä
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot: Veden lämpötila 19,8 °C

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 07.08.2024 klo: 13:05
Tutk.aloittamispvm: 07.08.2024
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	20	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	1	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi
Näyttenumero: 2024-11403-002
Näytteenottopvm: 07.08.2024 **klo:** 09:50
Näytteenottoaika: Hakola
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot: Veden lämpötila 20,4 °C

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 07.08.2024 **klo:** 13:05
Tutk.aloittamispvm: 07.08.2024
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	2	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	1	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi
Näyttenumero: 2024-11403-003
Näytteenottopvm: 07.08.2024 klo: 10:00
Näytteenottoaika: Järvenjärven uimaranta, Ylihärmä
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot: Veden lämpötila 18,7 °C

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 07.08.2024 klo: 13:05
Tutk.aloittamispvm: 07.08.2024
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	10	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E	
Escherichia coli	6	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste



Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaja:

Kauhavan kaupunki
Vapaa-aikatoimisto
Kauppatie 109
62200 KAUHAVA



Näyte: Uimarantavesi
Näyttenumero: 2024-11403-004
Näytteenottopvm: 07.08.2024 **klo:** 10:20
Näytteenottoaika: Wallamin uimaranta, Ylihärmä
Näytteenottaja: Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval.
Tutkimuksen syy: Valvonta
Lisätiedot: Veden lämpötila 19,1 °C

Tilausnumero: -
Saapumispvm: 07.08.2024 **klo:** 13:05
Tutk.aloittamispvm: 07.08.2024
VKP:

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h	4	400	mpn/100 ml *	Quanti-TrayEnterol-E
Escherichia coli	1	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Lausunto

Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
(STM as 354/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

Tiedoksi

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveystarkastaja Harri Varis Seinäjoen alueen terveysval. harri.varis@seinajoki.fi Lapuan toimipiste